



## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐÔNG BẮC Tuần 1 tháng 10 năm 2020

### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 10 tại khu vực Đông Bắc dao động từ 19.3 - 23.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.6°C, tổng lượng mưa là 69.7mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 3.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 3.2^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 5.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.7^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 4.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 3.6^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 4.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 1.3^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 3.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.7^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 5.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.1^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 9.4mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 22.5$ mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 13.1mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 13.5$ mm.

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 11-17/10, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Từ 18-20/10, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Từ chiều và đêm 20-21/10, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời chuyển lạnh, vùng núi trời chuyển rét. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đông Bắc**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	28.1	22.6	25.3	79.1
Trong tuần	23.8	19.3	21.6	69.7
Tuần tới	28.5	25.0	26.7	56.6

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đông Bắc tuần 1 tháng 10 năm 2020 được khái quát như sau:

**Lúa:** Diện tích lúa mùa sớm đã thu hoạch xong, lúa mùa chính vụ đang ở giai đoạn đòng - thu hoạch, điều kiện thời tiết thích hợp cho giai đoạn phát triển này của cây lúa là 28-30°C, nhiệt độ thấp dưới 17°C hay cao hơn 40°C đều không thuận lợi cho lúa đẻ hoa, phơi màu và tạo hạt. Theo thống kê, nhiệt độ thời tiết tuần này dao động từ 19.3 - 23.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.6°C, tổng lượng mưa là 69.7mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu không thực sự phù hợp với giai đoạn phát triển này của cây lúa trong khu vực. Sâu bệnh chính giai đoạn này là bệnh vàng lùn, sâu đục thân 5 vạch đen; người dân cần thăm ruộng thường xuyên và phát hiện xử lý kịp thời diện tích ruộng bị nhiễm sâu bệnh. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí tối thấp và tối cao đều có xu hướng tăng, lượng mưa dự báo tuần tới có xu hướng giảm, trong tuần tới cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng gây hại như: bệnh tuyến trùng hại thân lúa, bệnh lép hạt, sâu đục thân.

**Cây vải:** là một trong số những cây trồng đặc trưng khu vực Đông Bắc với diện tích vải trồng nhiều ở Bắc Giang, Hải Dương, đến thời điểm này diện tích vải đang giai đoạn phát triển lộc. Có thể nhận thấy điều kiện khí tượng tuần này tương đối thuận lợi, dao động 19.3 - 23.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.6°C, tổng lượng mưa là 69.7mm, phù hợp cho giai đoạn kiến thiết cơ bản, phục hồi và phát triển lộc trên cây vải. Trong giai đoạn phát triển này của cây vải cần lưu ý bệnh cháy lá, côn trùng cánh cứng. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí tối thấp và tối cao đều có xu

hướng tăng, trong khi lượng mưa dự báo tuần tới có xu hướng giảm, do đó cần chú ý lựa chọn biện pháp chăm sóc cây vải phù hợp, lưu ý một số sâu bệnh: bệnh chết rũ cây, bọ xít nâu.

Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi): Các cây trưởng thành đang trong thời kỳ phát triển quả - thu hoạch. Nhiệt độ ảnh hưởng đến chất lượng và sự phát triển của quả: Thường ở nhiệt độ cao, quả chín sớm, ít xơ và ngọt, nhưng khả năng cất giữ kém và màu sắc trái chín không đẹp, điều kiện khí tượng tuần này dao động từ 19.3 - 23.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.6°C, tổng lượng mưa là 69.7mm, điều kiện khí hậu tương đối thuận lợi cho giai đoạn phát triển quả của cây ăn trái có múi. Cần lưu ý một số sâu bệnh có hại trong giai đoạn này như: bệnh thối rễ, bọ trĩ; khi phát hiện sâu bệnh cần sử dụng các thuốc trị bệnh theo tiêu chuẩn cho phép. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí trung bình tăng lên 26.7 độ C, đồng thời lượng mưa dự báo giảm (khoảng 10mm) cần lưu ý một số sâu bệnh phát triển như: bệnh đốm đen, bọ xít xanh.

Cây ngô: Ngô hè thu giai đoạn phát triển bắp - thu hoạch, ngô đông ở giai đoạn gieo - 5 lá, theo thống kê nhiệt độ trong tuần này của khu vực Đông Bắc dao động từ 19.3 - 23.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.6°C, tổng lượng mưa là 69.7mm, có thể thấy điều kiện thời tiết tương đối phù hợp với giai đoạn phát triển này của cây ngô, cần lưu ý một số sâu bệnh thường gặp trong các giai đoạn phát triển này: bệnh khô vằn, sâu xám, người dân cần chủ động kiểm tra đồng ruộng, phát hiện diện tích nhiễm bệnh để phun thuốc kịp thời và hiệu quả. Dự báo tuần tiếp theo nhiệt độ có xu hướng tăng và lượng mưa có xu thế giảm với tổng lượng mưa khoảng 10mm, người dân cần chú ý kiểm tra đồng ruộng thường xuyên, lưu ý một số sâu bệnh: bệnh đốm lá nhỏ, sâu gai.

Cây rau màu: các loại rau màu khu vực Đông Bắc đang trong các giai đoạn khác nhau tùy thuộc vào loại giống cây và thời điểm gieo trồng, rau màu phát triển tốt ở nhiệt độ dưới 27°C, tuần này nhiệt độ dao động từ 19.3 - 23.8°C, nền nhiệt tương đối phù hợp với quá trình sinh trưởng và phát triển một số loại rau màu trồng trong khu vực. Cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên diện tích rau màu như: bệnh chết cây con, sâu xanh. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí trung bình tăng lên 26.7°C và lượng mưa giảm, cần tiếp tục chú ý một số loại sâu bệnh: bệnh khô đầu lá, sâu khoang.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 25.0 - 28.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.7°C, tổng lượng mưa là 56.6mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Đông Bắc có nền nhiệt độ tăng và lượng mưa giảm, các cây trồng cần được chú ý chăm sóc thường xuyên và có biện pháp chống dịch bệnh hiệu quả.

**NGƯỜI THỰC HIỆN**



**Quách Thị Thanh Tuyết**

**KIỂM SOÁT**



**Phạm Thị Kim Phụng**